

**0811**

**Korkea peruskisko & tarrakisko**

## Korkea peruskisko &amp; tarrakisko:


- monipuolinen alumiinikisko erilaisille verhoasetelmille, suihkuverhoille tai taulukiskoksi.
- katto- tai seinäasennukseen
- värit: polttomaalattu valkoinen (ral 9016), anodisoitu harmaa ja musta (ral 9005)
- maksimipituus 6m; voidaan jatkaa liitospaloilla.
- profiilin koko: 25\*8mm
- kannatinväli 80cm
- kisko voidaan taivuttaa tilauksesta haluttuun muotoon (45 asteen ja 90 asteen kulmat) (käytä allaolevia taivutusten tuotenumeroita, anna mitat vasemmalta oikealle)



70000



700001



70002



70003



70004



70005



70006



70007



70010



70011



70012



70013



70014



70015



70016




70017




kaaritaivutus

Ilmoita taivutuksia tilatessasi seuraavat asiat:


- 1) seinämitat
- 2) haluttu seinäetäisyys (tarvitaan vaikka kisko asennettaisiin kattoon)
- 3) kuinka monta kiskoa rinnakkain
- 4) kiskon väri




Kisko kattokannakkeessa



Kisko yleiskannakkeessa




Kisko seinäkannakkeessa

**TARRAKISKO**


Valkoiseksi polttomaalattu alumiinikisko, jonka sisälle on valssattu karkea tarranauha. Soveltuu seinä- tai kattokiinnitykseen sekä laskoverhomenekanismeille. Mahdollista taivuttaa 45 asteen ja 90 asteen kulmiin (taiv45 ja taiv90 astetta). Profilin koko: 25\*10mm.

08101	1m (6m kanki)
08101*	1m (määrämittaan sahattuna)
08101-300	3m (myydään pareittain)

**KORKEA PERUSKISKO VALKOINEN**


Valkoiseksi polttomaalattu (RAL 9016) alumiinikisko. Soveltuu seinä- tai kattokiinnitykseen, suihkukulmiksi sekä taulunriipustuskiskoksi. Mahdollista taivuttaa 45 asteen ja 90 asteen kulmiin (taiv45 ja taiv90 astetta). Profilin koko: 25\*8mm.

08111U	1m (6m kanki)
08111U*	1m (määrämittaan sahattuna)
08111-300	3m (myydään pareittain)

**VALKOINEN KORKEA PERUSKISKO EAN-PAKKAUKSISSA**


Valkoiseksi polttomaalattu alumiinikisko pakattuna yksittäispakkauksiin, joissa ean-koodi.

98111	150cm (tukkupakkaus 10kpl)
98112	200cm (tukkupakkaus 10kpl)
98113	250cm (tukkupakkaus 10kpl)

**KORKEA PERUSKISKO HARMAA**


Harmaaksi polttomaalattu (RAL 9006) alumiinikisko. Soveltuu seinä- tai kattokiinnitykseen, suihkukulmiksi sekä taulunriipustuskiskoksi. Mahdollista taivuttaa 45 asteen ja 90 asteen kulmiin (taiv45 ja taiv90 astetta). Profilin koko: 25\*8mm.

08112	1m (6m kanki)
08112*	1m (määrämittaan sahattuna)

**KORKEA PERUSKISKO MUSTA**

Mustaksi polttomaalattu (RAL 9005) alumiinikisko. Soveltuu seinä- tai kattokiinnitykseen, suihkukulmiksi sekä taulunriipustuskiskoksi. Mahdollista taivuttaa 45 asteen ja 90 asteen kulmiin (taiv45 ja taiv90 astetta). Profilin koko: 25\*8mm.

08118U	1m (6m kanki)
08118U*	1m (määrämittaan sahattuna)

**KORKEA PERUSKISKO HARMAA ANODISOITU**

Harmaa anodisoitu alumiinikisko. Soveltuu seinä- tai kattokiinnitykseen, suihkukulmiksi sekä taulunriipustuskiskoksi. Mahdollista taivuttaa 45 asteen ja 90 asteen kulmiin (taiv45 ja taiv90 astetta). Profilin koko: 25\*8mm.

08112a	1m (6m kanki)
08112a*	1m (määrämittaan sahattuna)
08112-300	3m (myydään pareittain)

**KORKEAN KISKON METALLILIITOS**


Metalliliitos kahden korkean kiskon yhdistämiseen. Asennetaan kiskon taakse kannatinuraan. Metalliliitos ei mahdu paikalleen jos kisko asennetaan taulunastoilla seinäpintaan.

08219	25kpl/ps
98219	1kpl/ps (20ps) ean-koodi
98219*	1kpl/ps

**KORKEAN KISKON MUOVILIITOS**

Vahva muoviliitos kahden korkean kiskon yhdistämiseen. Asennetaan kiskon taakse kannatinuraan. Soveltuu myös silloin kun kisko asennetaan taulunastoilla kiinni seinäpintaan.

08212	25kpl/ps
98212	1kpl/ps (20ps) ean-koodi
98212*	1kpl/ps

**KULMALIITOS**

Käytetään kiskojen yhdistämiseen suoraan (90 asteen) kulmaan. Lisää kiskon mittaa 10mm. Saatavana valkoisena sekä harmaana.

08201	valkoinen	50kpl/ps
98201	valkoinen	4kpl /ps (20ps/laatikko)
98201*	valkoinen	4kpl /ps
08202	harmaa	50kpl/ps
98202	harmaa	4kpl /ps (20ps/laatikko)
98202*	harmaa	4kpl /ps

**TARRAKISKON VAKIOKULMAT**


40cm kiskosta tehdyt kulmat. Vaihtoehtoina 45° tai 90°. Sisä- tai ulkokulma. Liitetään liitospaloilla kiskoon.

08101*	0,4m
taiv90	1kpl
taiv45	1kpl

**PERUSKISKON VAKIOKULMAT**




40cm kiskosta tehdyt kulmat. Vaihtoehtoina 45° tai 90°. Sisä- tai ulkokulma. Liitetään liitospaloilla suoraan kiskoon (ilmoita tilatessa kiskon väri).

08111*	0,4m
taiv90	1kpl
taiv45	1kpl

**LIMIOHJAIN 8MM**

Valkoista muovia. Asennetaan kiskon keskelle liukuuraan. verho ripustetaan limiohjaimen varteen; vetää verhon 5cm toisen verhon päälle liittäen.

09231	25kpl/ps
09231*	1kpl

**PÄÄTYSUOJUS**

Muovinen päätysuojus kiskon päädyn siistimiseen. Saatavana valkoisena (08261), harmaana (08262) ja mustana (08268).

08261	valk	100kpl/ps
98261	valk	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98261*	valk	4kpl/ps
08262	harmaa	100kpl/ps
98262	harmaa	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98262*	harmaa	4kpl/ps
08268	musta	100kpl/ps
98268	musta	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98268*	musta	4kpl/ps

**RAINALIUKU 8MM**

Muovia. Rainassa on 20kpl liukuja. Toimitetaan irtotavaran tai 20kpl etikettipakkauksissa, joissa on ean-koodi.

08621	valk	1000kpl/ltk
98621	valk	20kpl/ps (20ps) ean-koodi
98621*	valk	20kpl/ps
08628	musta	1000kpl/ltk
98628	musta	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98628*	musta	20kpl

**NYÖRILIUKU 8MM**


Verholiuku valkoista tai mustaa muovia. Liu'ut ovat kiinni toisissaan valkoisella nyörillä. Käytetään aaltolaskostuksessa. Liu'ut toimitetaan 25m rullassa ja liukujen suojana on muovisukka, joka estää liukujen menemistä solmuun.

08682	valk	6cm välit	25m/rl
08683	valk	8cm välit	25m/rl
08882	musta	6cm välit	25m/rl
08888	musta	8cm välit	25m/rl

**IRTOLIUKU 8MM**


Valkoista muovia. Toimitetaan irtotavarana tai 20kpl etikettipakkauksissa, joissa on ean-koodi.

08611	1000kpl/ps
98611	20kpl/ps (20ps) ean-koodi
98611*	20kpl/ps

**SILMUPYSÄYTIN 8MM**

Pysäytin koostuu metallikaluksesta sekä kääntyvästä muoviosasta.

08711	valk	100kpl/ps
98711	valk	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98711*	valk	4kpl/ps
08718	musta	100kpl/ps
98718	musta	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98718*	musta	4kpl/ps

**PIKALIUKU 8MM**

Valkoista muovia. Asennetaan paikoilleen kiskon keskeltä painamalla. Käytetään rainaliukujen tai irtoliukujen parina lisäliukuna.

08691	1000kpl/ps
98691	20kpl/ps (20ps) ean-koodi
98691*	20kpl/ps

**8MM LIUKUKOUKKU**

Valkoista tai mustaa muovia. Pujotetaan kiskon liukuuraan. Käytetään taulujen, kukka-amppeleiden jne. ripustamiseen kiskoon. Myös takkikoukkuksi.

08601	valk	250kpl/ps
08601*	valk	1kpl
08608	musta	250kpl/ps
08608*	musta	1kpl

**TAULUNASTA**

Valkoista muovia. Käytetään kiskon kiinnittämiseen seinäpintaan kiinni. Kiinnitysväli 40-50cm.

08351	100kpl/ps
98351	10kpl/ps (20ps) ean-koodi
98351*	10kpl/ps




TAULUNRIPUSTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT OSAT LÖYDÄT OSIOSTA 0811T TAULUNRIPUSTUSJÄRJESTELMÄT.

**KATTOKANNATIN**


Valkoista tai mustaa muovia. Käytetään joko itsenäisenä tai yhdessä metallisten kulmakannattimien kanssa.

08321	valk	100kpl/ps
98321	valk	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98321*	valk	4kpl/ps
08328	musta	100kpl/ps
98328	musta	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98328*	musta	4kpl/ps

**KATTOKANNATIN -NAPS**






Valkoista muovia. Käytetään joko itsenäisenä tai yhdessä metallisten kulmakannattimien kanssa.

09361	100kpl/ps
99361	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
99361*	4kpl/ps

**PIENI KATTOKANNATIN**

Valkoista muovia. Käytetään joko itsenäisenä tai yhdessä metallisten kulmakannattimien kanssa. Kannimessa on läpireikä kattoon.

08531	100kpl/ps
-------	-----------

**YLEISKANNATIN 4CM**

Valkoista tai mustaa muovia. Kiskon kiinnittämiseen seinään tai kattoon 4cm seinäetäisyydelle. Kannattimen kiinnityskohdassa pitkä avohahlo; helppo kiinnittää.

08311	valk	100kpl/ps
98311	valk	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98311*	valk	4kpl/ps
08318	musta	100kpl/ps
98318	musta	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98318*	musta	4kpl/ps

**YLEISKANNATIN 6CM**


Valkoista tai mustaa muovia. Kiskon kiinnittämiseen seinään tai kattoon 6cm seinäetäisyydelle. Kannattimen kiinnityskohdassa pitkä avohahlo; helppo kiinnittää.

08301	valk	50kpl/ps
98301	valk	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98301*	valk	4kpl/ps
08308	musta	50kpl/ps
98308	musta	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
98308*	musta	4kpl/ps

**YLEISKANNATIN 4CM -NAPS**


Valkoista muovia. Kiskon kiinnittämiseen seinään tai kattoon 8cm seinäetäisyydelle. Porataan seinään kannattimen läpi. Kisko kiinnitetään kannattimeen edestä painamalla.

09341	100kpl/ps
99341	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
99341*	4kpl/ps

**8CM YLEISKANNATIN -NAPS**


Valkoista muovia. Kiskon kiinnittämiseen seinään tai kattoon 8cm seinäetäisyydelle. Porataan seinään kannattimen läpi. Kisko kiinnitetään kannattimeen edestä painamalla.

09381	20kpl/ps
99381	4kpl/ps (20ps) ean-koodi
99381*	4kpl/ps

**60CM KATTOTUKI**


Kattotuki valkoista tai harmaata muovia. Koostuu varresta ja kattoholkista. Käytetään kiskon asentamiseen alas katosta. Kiskon päät täytyy tukea seinään päätykannattimilla tai sivukannattimilla.

09531	valkoinen	10kpl/ps
99531	valkoinen	1kpl/ps
09532	harmaa	10kpl/ps
99532	harmaa	1kpl/ps (10ps/ltk) ean-koodi

**100CM KATTOTUKI**


Kattotuki valkoista tai harmaata muovia. Koostuu varresta ja kattoholkista. Käytetään kiskon asentamiseen alas katosta. Kiskon päät täytyy tukea seinään päätykannattimilla tai sivukannattimilla.

09551	valkoinen	10kpl/ps
99551	valkoinen	1kpl/ps (10ps/ltk) ean-koodi
09552	harmaa	10kpl/ps
99552	harmaa	1kpl/ps (10ps/ltk) ean-koodi

**PÄÄTYKANNATIN**




Muovia. Käytetään kiskon kiinnittämiseen seinästä seinään esim. suihkulmien asentamisessa.

08471	valk	100kpl/ps
08472	harmaa	100kpl/ps

**SIVUKANNATIN**

Metallinen kannatin kiskon kiinnittämiseen kahden seinän väliin. Saatavana valkoisena tai metallivärisenä.


08481	25kpl/ps - valkoinen
08481*	1kpl
08489	25kpl/ps - metalliväri
08489*	1kpl



### VALKOINEN KULMAKANNATIN

Valkoiseksi maalattu metallinen yleiskannatin erilaisten kiskojen seinäkiinnitykseen. Kannattimen kärkeen kiinnitetään liukukiskon kattokannatin välikappaleeksi. Kannattimessa on valmiiksi 1kpl uraruuvi 64089. Pituudet 30mm - 190mm. Kannattimessa on suora hahlo seinäruuveille. Kannan korkeus n. 40mm.

09401	30mm	1kpl (25kpl/ps)- 1 kiskolle
09401*	30mm	1kpl
09411	50mm	1kpl (25kpl/ps)- 1 kiskolle
09411*	50mm	1kpl
09421	70mm	1kpl (25kpl/ps)- 1 kiskolle
09421*	70mm	1kpl
09431	90mm	1kpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09431*	90mm	1kpl
09441	120mm	1kpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09441*	120mm	1kpl
09443	130mm	1kpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09443*	130mm	1kpl
09451	140mm	1kpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09451*	140mm	1kpl
09461	190mm	1kpl (25kpl/ps)- 4 kiskolle
09461*	190mm	1kpl




### VALKOINEN SÄÄTÖREIÄLLINEN KULMAKANNATIN

Valkoiseksi maalattu metallinen yleiskannatin erilaisten kiskojen seinäkiinnitykseen. Kannattimen kärkeen kiinnitetään liukukiskon kattokannatin välikappaleeksi. Kannattimessa on valmiiksi 1kpl uraruuvi 64089.

Pituudet 100mm - 150mm. Kannattimessa on avaimenreiänmuotoinen kiinnitysreikä seinäruuveille. Kannan korkeus n. 50mm paitsi 200mm kannakkeessa, jossa kannan korkeus on n. 75mm.

11811	100mm	1kpl (25kpl/ps)-2 kiskolle
11811*	100mm	1kpl
11821	150mm	1kpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
11821*	150mm	1kpl
11831	200mm	1kpl (25kpl/ps)-2 kiskolle
11831*	200mm	1kpl
11841	250mm	1kpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
11841*	250mm	1kpl



### 4\*8MM URARUUVI

Kiinnitetään kulmakannattimeen kiskon asentamista varten. Soveltuu kaikille kattokannattimille lukuunottamatta 08341 ja 15341 kannattimia.


64089	50kpl/ps
-------	----------

### METALLINVÄRINEN KULMAKANNATIN

Metallinen yleiskannatin erilaisten kiskojen seinäkiinnitykseen. Kannattimen kärkeen kiinnitetään liukukiskon kattokannatin välikappaleeksi. Kannattimessa on valmiiksi 1kpl uraruuvi 64089.

Pituudet 90mm ja 140mm. Kannattimessa on suora hahlo seinäruuveille. Kannan korkeus n. 40mm.

09439	90mm	1kpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
09439*	90mm	1kpl
09459	140mm	1kpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
09459*	140mm	1kpl



### KAKSOISKANNATIN

Valkoiseksi maalattua metallia. Kahden kiskon katkiinnitykseen yhdellä ruuvilla. Kannattimessa kaksi asennusruuvia (64089), joihin kunkin kiskon oma kattokannatin kiinnitetään. Kattokannakkeet voidaan asentaa joko samansuuntaisesti tai vastakkain. Ruuviväli 70mm, kaksoiskannattimen kokonaispituus 85mm.

08371	1kpl(25kpl/ps)
08371*	1kpl

### KULMAKANNATTIMEN PEITELEVY

Valkoista, mustaa tai harmaata muovia. Peittää kulmakannattimen kannan ja osan varresta. Peitelevyssä on valmiiksi katkaisukohtat eri mittaisille kannattimille. Soveltuu 09-alkuisille kulmakannattimille.

09601	valkoinen	1kpl (50kpl/ps)
09601*	valkoinen	1kpl
09602	harmaa	1kpl (50kpl/ps)
09602*	harmaa	1kpl
09608	musta	1kpl (50kpl/ps)
09608*	musta	1kpl